



INSTRUCCIONES PREVIAS DE CUIDADO

Fotofacial con IPL

¿Listo para tener una tez radiante y más uniforme? No tan rápido. Antes de presentarse a su cita, deberá asegurarse de haber leído y entendido todo lo que está en esta lista. De otra manera, existe la posibilidad de que no podamos hacer el tratamiento, y nadie quiere eso.

COSAS PARA EVITAR

Dos semanas antes de su tratamiento...

Evite el sol indirecto o directo, camas solares, bronceadores y autobronceadores. Si está fuera de la casa, aplique protector solar (¡con al menos SPF 50!) y use barreras de protección como sombreros de ala ancha, gafas de sol grandes y ropa protectora. Si ha estado expuesto al sol recientemente, llámenos para reprogramar su cita.

Tres días antes de su tratamiento...

Deje de usar cualquier producto tópico recetado en las áreas que se están tratando con el láser.

El día de su tratamiento...

El maquillaje, la loción, el protector solar y, literalmente, todo lo que pueda ponerse en la piel se debe quitar del área que se está tratando antes de su cita. Si se le olvida esto, tendremos toallitas a mano.

TEMPRANO ES ESTAR A TIEMPO

Llegue 10 minutos antes de la hora de su cita. Si llega más de 5 minutos tarde, es posible que tengamos que reprogramar su cita o no poder tratar todas las áreas planificadas.

ALGUNAS COSAS QUE NECESITAMOS SABER

Cualquier cambio en su historial médico

¿Nuevo diagnóstico? ¿Nuevo embarazo? ¿Nuevos medicamentos? Necesitamos saber. Por favor díganos, porque algunas condiciones médicas y medicamentos no son compatibles con los tratamientos fotofaciales con IPL. Puede ser necesario reprogramar su cita porque su salud y seguridad siempre es nuestra prioridad principal.

Si tienes herpes labial

Si tiene antecedentes de HSV-1 y está tratando su cara, le recomendamos que tome un medicamento antiviral a partir de 24-48 horas antes de su tratamiento para evitar un brote, y que continúe durante tres a cinco días después del tratamiento. ¡Póngase en contacto con su proveedor de atención primaria!



INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO POSTERIOR Fotofacial con IPL

Antes que nada, ¡gracias por venir! ¡En segundo lugar, felicidades! Acaba de mejorar la salud general de su piel y está a punto de tener un cutis más uniforme. Sin embargo, los resultados varían y los *mejores* resultados dependen de usted, y de si lee, comprende y realmente hace todo lo que está en esta lista. ¿Preguntas? ¡Llámenos!

RECUERDA HIDRATAR

Después de su tratamiento, hidrate el área tratada con Vaseline® o Aquaphor® al menos tres veces al día durante tres o cuatro días o hasta que la micro-costra se haya desprendido. Esto reducirá cualquier irritación y promoverá la curación.

MANTENTE ALEJADO DE EL SOL

Le recomendamos encarecidamente que evite la exposición directa al sol (¡incluidas las camas de bronceado!) en el área tratada después de sus tratamientos, y siempre aplique bloqueador solar con SPF 50+ cada vez que esté afuera. También recomendamos barreras de protección, como sombreros de ala ancha, gafas de sol grandes y ropa protectora.

PERMANEZCA SECO

Es hora de reprogramar sus sesiones de playa, spa y entrenamiento ... debe evitar las salas de vapor, saunas y ejercicio / sudoración durante 24 horas, y evitar nadar durante al menos tres días después de su tratamiento.

DUCHATE CON PRECAUCIÓN

No tome baños y duchas calientes y tome duchas cortas, frías o tibias y evite restregar o afeitarse el área por un mínimo de tres días. Después de bañarse, seque suavemente el área con una toalla limpia.

EVITE IRRITANTES

Estos incluyen jabones fuertes, lavados medicinales, exfoliantes, exfoliaciones y productos tópicos recetados, como los retinoides, durante al menos tres días. Recomendamos aplicar solo vaselina, Aquaphor, hidrocortisona al 1% o protector solar según sea necesario. Recordatorio: ¡absténgase de restregar el área!

QUÉ HACER SI EXPERIMENTA ESTOS EFECTOS SECUNDARIOS COMUNES...

PARA ENROJECIMIENTO, HINCHAZÓN O MALESTAR

Aplique compresas frías de hielo en el área afectada, poniéndolas y quitándolas cada tres a cinco minutos durante una a dos horas (no aplique la compresa de hielo durante más de cinco minutos a la vez). Además, aplique hidrocortisona al 1% y Vaseline® o Aquaphor® en el área afectada hasta tres veces al día hasta que mejore.

PARA LA PICAZÓN

Recomendamos tomar Benadryl®, Allegra® o Claritin® líquidos orales (antihistaminicos disponibles sin receta) según sea necesario, así como aplicar hidrocortisona al 1% y Vaseline® o Aquaphor® en el área afectada hasta tres veces por día hasta que se sienta mejor. Además, evite rascarse el área.

PARA LAS MICRO-COSTRAS

Es común que las áreas de hiperpigmentación / daño solar se oscurezcan y formen una costra superficial (llamada micro-costra) después de un tratamiento fotofacial con IPL. Es importante que estas costras permanezcan intactas el mayor tiempo posible; no las raspe, las rasque ni las frote. Mantenga el área hidratada aplicando Vaseline® o Aquaphor® 3-4 veces al día hasta que se deshagan por sí solas.

¿PREGUNTAS?

¿Experimentas algo diferente no cubierto aquí? Venga a cualquier LaserAway o llámenos al 1-888-261-8393. ¡Puede reservar su próxima cita para el tratamiento fotofacial con IPL en cuatro semanas!